

# LIM® LIGHT IN MOTION

Buitengewone sferen door het mengen van kleuren met de Multicolor-boxen en lichtmodules van het LIM® lichtstelsel.

Additieve kleurmenging met gekleurde lichtbronnen biedt U een heel scala toepassingsmogelijkheden: Op verkooppresentatiegebied zorgen de oplichtende van kleurwisselende lichtplafonds en lichtwanden voor speciale aandacht. In kantoren stuurt U de hoeveelheid licht, de kleur en helderheid van een complete etalage. In de foyer of ontvangstruimte van hotel-restaurant creert U met de LIM® lichtelementen een steilvolle ambiance. In doktorspraktijken en ziekenhuizen biedt de LIM®

lichttechniek bijzondere lichtoplossingen geheel naar wens, functioneel of meer decoratief.

Met een RGB Master lichtbox kunnen maximaal 200 RGB slave lichtboxen aangestuurd worden. Met het LIM® bedieningspaneel gecombineerd met de RGB-master lichtbox of RGB-master lichtmodule, kunt U kleur en lichtsterkte instellen welke daarna simpel zijn op te roepen door middel van de diverse toetsen. Ook dynamische weergave van de ingestelde scènes is mogelijk door middel van de te kiezen "wait" en "fade" time. 4 verschillende programma's met elk 8 scènes zijn al voorgeprogrammeerd. Verdere


features zijn: paniek schakeling, externe schakelingang, variabele tijdsinterval en nog veel meer.

Een comfortabel systeem, waarvoor geen systeemkennis nodig is en via het bedieningspaneel door elke leek probleemloos te bedienen is!



## LIM® RGB MASTER LICHTMODULE 3x 36W Design by CDC

230~



**Voet/Lichtbron:**  
G13/D8 (incl.)  
1x rood, groen, blauw  
3x 36W

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
L/B/D: 123/19/9 cm

**Accessoires:**  
3 E-VSA (incl.)

**Uitvoering:**  
Mastermodule met geïntegreerde signaalconverter 1-10V en bedieningspaneel 309257

899,00 €

Slavemodule zonder signaalconverter, voor Stuurspanning 1-10V

309258

369,00 €

Multicolor lichtmodules hebben een homogene lichtuitstraling en zijn universeel inzetbaar als lichtwand door simpele montage op een wand met daarvoor een diffuserwand. Al naar gelang de

toepassing is de afstand tussen lichtmodule en voorzijde 20cm of meer. De te gebruiken moeten van hetzelfde fabrikaat zijn en 100 uur bij 100% inbranden, dit om een gelijkmatige

kleurverdeling en kleurechtheid te waarborgen. Specificaties sturen wij U op aanvraag toe.





## MULTISPOT 195

230~



**Lichtbron:**  
195 Kleuren LED (incl.)  
63x rood, 66x blauw, 66x groen  
18W

**Materiaal:**  
Kunststof/Aluminium

**Afmetingen:**  
B/H/D: 27/27,6/9,4 cm

**Opmerking:**  
28 voorgeprogrammeerde programma's (ook over DMX te sturen) en 20 voorgeprogrammeerde kleuren ; Snelheid van de kleurenwissel en helderheid instelbaar; Stand-Alone-Modus; Memoryfunctie bij Auto- en Colormode; DMX Modus over externe DMX-sturing aanstuurbaar, aansturing over vier DMX Kanalen; DMX Preset-Modus; Master- en Slavefunctie; XLR stekerverbinding "In" en "Out" meerdere apparaten (Master/Slave).

**Uitvoering:**  
zilvergrijs

312202

349,00 €



# STAGE FACTORY LINE®



## SFL® PAR16



**Voet/Lichtbron:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 14,7/7,3/7,3 cm  
Voedingskabel-L: 18 cm

**Accessoires:**  
Trafo (excl.)

**Opmerking:**  
Vrij kabeleind.  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu

307781

34,90 €

## SFL® PAR20 G



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm  
Voedingskabel-L: 30 cm

**Accessoires:**  
Randaardestekker (incl.)

**Opmerking:**  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu

307783

39,90 €

## SFL® PAR20 P



**Voet/Lichtbron:**  
E27/PAR 20 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm  
Voedingskabel-L: 30 cm

**Accessoires:**  
Randaardestekker (incl.)


**Opmerking:**  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu

307782

39,90 €

## SFL® PAR36 ES111



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/ES111 (excl.)  
75W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 22/16,2/16,2 cm  
Voedingskabel-L: 30 cm

**Accessoires:**  
Randaardestekker (incl.)


**Opmerking:**  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu

309417

57,90 €

## SFL® PAR56 HV



**Voet/Lichtbron:**  
GX16d/PAR56 (excl.)  
300W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm  
Voedingskabel-L: 100 cm

**Accessoires:**  
Randaardestekker (incl.)

**Opmerking:**  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu

308067

79,90 €

PAR56, 300W

NSP 15°

MFL 30°

308088

308089

39,90 €

SFL® PAR56 T 70 LANG HV



**HiEFFICIENT**  
**PROFIL**light.



**Voet/Lichtbron:**  
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)  
70W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm  
Voedingkabel: 100 cm

**Accessoires:**  
Randaardstekker (incl.)  
C-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Armatuur is niet geschikt voor  
kleurenfilters!  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu 307786  
219,00 €

**Halogeen Metaaldamplamp**  
HQI-T 70W  
WDL 3000K 306861  
NDL 4000K 306862  
39,90 €

SFL® PAR56 T 150 LANG HV



**HiEFFICIENT**  
**PROFIL**light.



**Voet/Lichtbron:**  
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)  
150W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm  
Voedingkabel: 100 cm

**Accessoires:**  
Randaardstekker (incl.)  
C-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Armatuur is niet geschikt voor  
kleurenfilters en keramische  
brander lampen!  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu 307787  
229,00 €

**Halogeen Metaaldamplamp**  
HQI-T 150W  
WDL 3000K 306863  
NDL 4000K 306864  
39,90 €

SFL® PAR56 TS 70 LANG HV



**HiEFFICIENT**  
**PROFIL**light.



**Voet/Lichtbron:**  
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)  
70W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm  
Voedingkabel: 100 cm

**Accessoires:**  
Randaardstekker (incl.)  
C-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Armatuur is niet geschikt voor  
kleurenfilters!  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu 307788  
219,00 €

**Halogeen Metaaldamplamp**  
HQI-TS 70W  
WDL 3000K 301800  
NDL 4200K 301799  
20,90 €

SFL® PAR56 TS 150 LANG HV



**HiEFFICIENT**  
**PROFIL**light.



**Voet/Lichtbron:**  
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)  
150W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40,5/22,8/22,8 cm  
Voedingkabel: 100 cm

**Accessoires:**  
Randaardstekker (incl.)  
C-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Armatuur is niet geschikt voor  
kleurenfilters!  
Accessoires zie pagina 305.

**Uitvoering:**  
alu 307789  
229,00 €

**Halogeen Metaaldamplamp**  
HQI-TS 150W  
WDL 3000K 301797  
NDL 4200K 301796  
20,90 €



Kleur G12 en Rx7s Lichtbron  
Pagina 664-665



PAR16 MESH



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Opmerking:**  
Vrij kabeleind.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs


308105

34,90 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Ø/L: 10/22 cm  
Voedingskabel-L: 15 cm

PAR20 MESH



**Voet/Lichtbron:**  
E27/PAR20 (excl.)  
75W max.

**Opmerking:**  
Vrij kabeleind.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs

308106

45,90 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Ø/L: 16/27 cm  
Voedingskabel-L: 15 cm

PAR30 MESH



**Voet/Lichtbron:**  
E27/PAR30 (excl.)  
150W max.

**Opmerking:**  
Vrij kabeleind.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs

308107

57,90 €


**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Ø/L: 18/35 cm  
Voedingskabel-L: 15 cm



BARNDOORS voor SFL® PAR16

0,07



**Materiaal:**  
Aluminium

**Opmerking:**  
Niet geschikt voor PAR20 Mesh!

**Uitvoering:**  
alu


307790

**Afmetingen:**  
L/B/H: 20,5/20,5/1 cm

22,90 €

BARNDOORS voor SFL® PAR20

0,08



**Materiaal:**  
Aluminium

**Opmerking:**  
Niet geschikt voor PAR20 Mesh!

**Uitvoering:**  
alu


307791

**Afmetingen:**  
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm

28,90 €

BARNDOORS voor SFL® PAR36

0,4



**Materiaal:**  
Aluminium

**Uitvoering:**  
alu


307792

**Afmetingen:**  
L/B/H: 47/47/2 cm

34,90 €

BARNDOORS voor SFL® PAR56

0,54



**Materiaal:**  
Aluminium

**Uitvoering:**  
alu

307793

**Afmetingen:**  
L/B/H: 58/58/2 cm

45,90 €

SFL® C-HAKEN 16/20 voor SFL® PAR16/20

0,2



**Afmetingen:**  
Klembereik: 3,5 cm max.

**Uitvoering:**  
1 Stk.

307794

5,50 €

SFL® C-HAKEN 36-64 voor SFL® PAR36/56/64

0,36



**Afmetingen:**  
Klembereik: 5 cm max.

**Uitvoering:**  
1 Stk.

307795

10,90 €

SFL® KLEURFOLIE



**Afmetingen:**  
L/B: 75/50 cm

**Opmerking:**  
Voor SFL® PAR Schijnwerper tot max. 500W.  
Niet geschikt voor stralers met HIT/HIT-TS Lichtbron!

**Uitvoering:**  
geel  
groen  
rood  
blauw  
oranje

308068  
308069  
308070  
308071  
308072

16,90 €

# DISPLAY- EN STAAFARMATUREN




## MIBO STRAIGHT

230~



IP21



**Voet/Lichtbron:**  
G9/G9 (excl.)  
2x 25W max.

**Materiaal:**  
Messing/Glas

**Afmetingen:**  
Glas-Ø: 3,3 cm  
B/D/H: 22/10/3,3 cm  
Klembereik: 6,5 mm max.

**Uitvoering:**  
chrom  
Glas deels gesatineerd 309845


57,90 €

## MIBO CURVE

230~



IP21



**Voet/Lichtbron:**  
G9/G9 (excl.)  
2x 25W max.

**Materiaal:**  
Messing/Glas

**Afmetingen:**  
Glas-Ø: 3,3 cm  
B/H/D: 22/13/16 cm  
Klembereik: 6,5 mm max.

**Uitvoering:**  
chrom  
Glas deels gesatineerd 308634

57,90 €

## KERAFLEX

12~



**Voet/Lichtbron:**  
G4/Pinvoet (excl.)  
20W max.

**Materiaal:**  
Messing/Glas

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/L: 4,4/22,4 cm  
Kabel-L: ca. 15 cm  
Klembereik: 7,2 mm max.


**Accessoires:**  
Trafo (excl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
Glas wit ▼ 308051

28,90 €

## LAMBAT

230~



**Voet/Lichtbron:**  
G9/G9 (excl.)  
40W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Keramik

**Afmetingen:**  
L/B/H: 67/11/6 cm


**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs  
Keramik wit 308538

89,90 €

## LAMBAT SHORT

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)  
13W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Keramik

**Afmetingen:**  
L/B/H: 41/11/11 cm  
Rozet-Ø/D: 8/3 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
Keramik wit 311032

89,90 €



Snel en eenvoudig gebruik van de LED-Strips. Verschillende lichtkleuren op pagina 614.

### LED SCHILDERIJARMATUUR STRIP Design by CDC



**Lichtbron:**  
LED Strip (incl.)  
2W

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
B/H/D: 35/5,5/22 cm  
Rozet-L/B/H: 17/3/5,5 cm  
Staafl: 15 cm

**Accessoires:**  
Voeding (incl.)

**Opmerking:**  
Het aangegeven zwenkbereik geldt voor de staaf en de kop!

**Uitvoering:**  
chrom  
LED wit 312338  
LED warmwit 312339

antiek messing 312340  
LED wit 312341  
LED warmwit 312341

139,00 €

### SCHILDERIJARMATUUR 8W



**Voet/Lichtbron:**  
G5/D5 EnergySaver (excl.)  
8W

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
B/H/D: 36/5,5/22 cm  
Rozet-L/B/H: 17/3/5,5 cm  
Staafl: 13,5 cm

**Accessoires:**  
E-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Het aangegeven zwenkbereik geldt voor de staaf en de kop!

**Uitvoering:**  
chrom 310563  
antiek messing 310566

99,90 €

### SCHILDERIJARMATUUR 13W



**Voet/Lichtbron:**  
G5/D5 EnergySaver (excl.)  
13W

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
B/H/D: 59/5,5/22 cm  
Rozet-L/B/H: 17/3/5,5 cm  
Staafl: 13,5 cm


**Accessoires:**  
E-VSA (incl.)

**Opmerking:**  
Het aangegeven zwenkbereik geldt voor de staaf en de kop!

**Uitvoering:**  
chrom 310564  
antiek messing 310565

109,00 €

### LED SCHILDERIJARMATUUR Design by CDC



**Lichtbron:**  
LED Line (incl.)  
2x 4,2W

**Materiaal:**  
Aluminium/Acryl


**Afmetingen:**  
Kop-Ø: 2,5 cm  
Rozet-B/H/D: 35/4,8/2,7 cm  
Staafl: 19 cm

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)  
2 Schilderijhaken (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs 311579  
LED wit 311580  
LED warmwit 311580

169,00 €





## IVED LED SPOT

350mA



**Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Accessoires:**  
LED Converter (excl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
LED wit  
LED warmwit

310556  
311203  
57,90 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Ø/H: 3,5/6 cm

## IVED DISPLAYARMATUUR Design by CDC/FGL

230mA  
350



**Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
LED wit  
LED warmwit

310562  
311220  
119,00 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/H: 2,9/3 cm  
Staafl: 30 cm  
Rozet-B/H/D: 8/5/3 cm

zilvergrijs  
LED wit  
LED warmwit

310561  
311221  
109,00 €

## IVED GOOSE Design by CDC

230mA  
350



**Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
LED Converter (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
LED wit  
LED warmwit

310278  
311216  
109,00 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm  
Flexarm-L: 28,5 cm  
Rozet-T/Ø: 3/8 cm  
Totaal-L: 40 cm

**Opmerking:**  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

## IVED GOOSE ROZET Design by CDC

230mA  
350



**Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs  
LED wit  
LED warmwit

308984  
311201  
109,00 €


**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm  
L/B/H: 30/8/5 cm  
Flexarm-L: 24 cm  
Rozet-B/H/D: 8/5/3 cm

**Opmerking:**  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

## IVED GOOSE INBOUW Design by CDC

230mA  
350



**Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
LED Converter (incl.)  
Inbouwdoos voor muren en  
holle wanden (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs  
LED wit  
LED warmwit

308985  
311202  
109,00 €

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm  
Flexarm-L: 24 cm  
Basis: 9,5/9,5 cm

**Opmerking:**  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

## DIO FLEX PLATE LED



LEDTEC



**Voet/Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Totaal-L: 40 cm  
Kop-Ø/L: 3,2/3,5 cm  
Flexarm-L: 28,5 cm  
Rozet-Ø/D: 8/3 cm


**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
LED Converter (incl.)

**Opmerking:**  
Individueel richten van de armatuurkop door flexarm.

**Uitvoering:**  
chrom  
LED wit 311105  
LED warmwit 311863

79,90 €

## DIO FLEX PLUG LED



LEDTEC



**Voet/Lichtbron:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiaal:**  
Aluminium/PC

**Afmetingen:**  
Totaal-L: 47,8 cm  
Kop-Ø/L: 3,5/6,4 cm  
Flexarm-L: 34,5 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
LED Converter (incl.)  
stekker (incl.)

**Opmerking:**  
Individueel richten van de armatuurkop door flexarm.

**Uitvoering:**  
chrom/wit 311104  
LED wit 312093  
LED warmwit 312093

57,90 €

## DIO FLEX PLUG voor GX53



ENERGY SAVING



**Voet/Lichtbron:**  
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)  
13W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/PC

**Afmetingen:**  
Totaal-L: 54 cm  
Kop-Ø/H: 8,5/2,8 cm  
Flexarm-L: 34,5 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
stekker (incl.)

**Opmerking:**  
Individueel richten van de armatuurkop door flexarm.

**Uitvoering:**  
chrom/wit 311151

34,90 €

## DIO FLEX PLUG voor GU10



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/PC

**Afmetingen:**  
Totaal-L: 44,5 cm  
Kop-Ø/L: 3,5/3,5 cm  
Flexarm-L: 34,5 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
stekker (incl.)

**Opmerking:**  
Individueel richten van de armatuurkop door flexarm.


**Uitvoering:**  
chrom/wit 311152

22,90 €





HIBIT Design by FGL



**Voet/Lichtbron:**  
 GU10/GU10 (excl.)  
 50W max.  
 of ES111, 75W max. (excl.)  
 of PAR20, 75W max. (excl.)

**Materiaal:**  
 Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
 Kop-Ø/H: 4,3/24 cm  
 Staaf-L: ca. 44 cm  
 Kabel-L: 60 cm

**Accessoires:**  
 2 Montagebeugels (incl.)

**Uitvoering:**  
 zilvergrijs

308053


45,90 €





**FILL met klem** Design by CDC

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.  
of ES111, 75W max. (excl.)  
of PAR20, 75W max. (excl.)

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/H: 4,3/10 cm  
Staf:l: ca. 54 cm  
Klembereik: 8 cm max.

**Accessoires:**  
Decoring (excl.)

**Opmerking:**  
Decoring zie pagina 654.


**Uitvoering:**  
zilvergrijs

308052

57,90 €

**FILL met Rozet** Design by CDC

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.  
of ES111, 75W max. (excl.)  
of PAR20, 75W max. (excl.)

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/H: 4/10 cm  
Staf:l: ca. 53 cm  
Rozet-L/B/H: 8/4,7/3 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
Decoring (excl.)

**Opmerking:**  
Decoring zie pagina 654.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs

308743

57,90 €



GU10 Eergespaarlichtbronnen  
Pagina 675



GU10 LED Lichtbron  
Pagina 670



## NEAT FLEX

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40/7/2,5 cm  
Voedingkabel-L: 1,5 m

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
stekker (incl.)  
Decoring (incl.)

**Opmerking:**  
Kabel te verwijderen voor  
aansluiting op de wand.  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

**Uitvoering:**  
zilvergrijs 308542  
57,90 €

## NEAT FLEX PLATE

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Ø/L: 8,5/36 cm

**Accessoires:**  
Decoring (incl.)

**Opmerking:**  
Montage op stucraam met  
gatafstand 58 mm.  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

**Uitvoering:**  
zilvergrijs 309745  
45,90 €

## NEAT FLEX KLEM

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
L/B/H: 40/7/2,5 cm  
Voedingkabel-L: 1,8 m  
Klembereik: 1,7-3,6 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar in voedingskabel  
(incl.)  
Decoring (incl.)

**Opmerking:**  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

**Uitvoering:**  
zilvergrijs 308920  
45,90 €



DISPLAY ADL 50/GU10



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
Ø/H: 3,5/9 cm  
Voedingskabel-L: 30 cm  
Staafl: ca. 46 cm

**Accessoires:**  
Aansluitbox (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom

310007  
22,90 €

DISPLAY ADL 50/MR16



**Voet/Lichtbron:**  
GU5,3/MR16 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing


**Afmetingen:**  
Ø/H: 3,5/6 cm  
Voedingskabel-L: 20 cm  
Staafl: ca. 37 cm

**Accessoires:**  
Trafo (excl.)

**Uitvoering:**  
chrom

307003  
16,90 €

NEAT



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10; PAR20 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
L/B/H: 6/4/68 cm  
Kop-Ø/L: 4/6 cm  
Staafl: 50 cm  
Voedingskabel-L: 1,5 m  
Klembereik: 0,5-4,9 cm

**Accessoires:**  
stekker (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
zilvergrijs

309464  
309465  
45,90 €

## GX53 FLEX KLEM

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GX53/  
GX53 EnergySaver 9W (incl.)  
13W max.  
of LED GX53, 1,2W (excl.)  
of PowerLED GX53,  
3x 1W (excl.)

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 50/9/7 cm  
Staafl: 33 cm  
Voedingskabel-L: 1,5 m  
Klembereik: 1,7-3,6 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar in voedingskabel (incl.)  
GX53 9W, 2700K (incl.)

**Uitvoering:**

311445

45,90 €

**Opmerking:**  
Individueel richten van de  
armatuurkop door flexarm

## DISPLAY GX53

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GX53/  
GX53 EnergySaver 9W (incl.)  
13W max.  
of LED GX53, 1,2W (excl.)  
of PowerLED GX53,  
3x 1W (excl.)

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm  
Kop-Ø/H: 9,5/4,5 cm  
Staafl: 47 cm  
Voedingskabel-L: 1,5 m  
Klembereik-Buis: 2,4,5 cm  
Klembereik-Wand: 1-4 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar in voedingskabel  
(incl.)  
Klem (incl.)  
GX53 9W, 2700K (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom

310973

79,90 €

**Opmerking:**  
Geschikt voor buis montage.

## GX53 SCHAPOPBOWWARMATUUR

230~



**Voet/Lichtbron:**  
GX53/  
GX53 EnergySaver 9W (incl.)  
13W max.  
of LED GX53, 1,2W (excl.)  
of PowerLED GX53,  
3x 1W (excl.)

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/H: 9,5/4,5 cm  
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm  
Staafl: 47 cm  
Voedingskabel-L: 1,5 m

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
Montagebeugel (incl.)  
GX53 9W, 2700K (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom

311305

57,50 €

**Opmerking:**  
Montagebeugel wordt met  
schroeven gemonteerd.

## BIMA DISPLAYARMATUUR



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 53/7,5/12 cm  
Kop-Ø/H: 6/8 cm  
Staafl: 44 cm  
Klembereik-buis: 2-4,5 cm  
Klembereik-wand: 1-4 cm  
Voedingkabel-L: 1,5 m

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
klem (incl.)

**Opmerking:**  
Geschikt voor buismontage  
Bijv. aan Traversensystemen.

**Uitvoering:**  
chrom

310935  
57,90 €

## BIMA SCHAPOPBOUWARMATUUR



**Voet/Lichtbron:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 53/7,5/12 cm  
Kop-Ø/H: 6/8 cm  
Staafl: 44 cm  
Voedingkabel-L: 1,5 m

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
Montagebeugel (incl.)

**Opmerking:**  
Montagebeugel wordt met  
schroeven gemonteerd.

**Uitvoering:**  
chrom

311304  
57,90 €

## PUR KLEM



**Voet/Lichtbron:**  
GU5,3/MR16 (excl.)  
50W max.

**Materiaal:**  
Aluminium/Messing

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/L: 2,5/8 cm  
Voedingkabel-L:  
1,5 m primair/1 m secundair  
Klembereik: 0,5-4,9 cm  
Staafl: 50 cm

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
Trafo (incl.)

**Opmerking:**  
Voedingskabelopbouw:  
1 m Voedingkabel + Trafo +  
1,5 m Voedingkabel + Stekker

**Uitvoering:**  
chrom

309460  
57,90 €



### S-MENT LED schapopbouw met stekker

350mA



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x 1W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-L/B/H: 11/2,5/1,5 cm  
Staafl: 50 cm

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
LED Converter (excl.)

**Opmerking:**  
Montagebeugel wordt met  
schroeven gemonteerd.  
Geschikte driver zie pagina  
643.

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
LED wit 311272  
LED warmwit 311853

89,90 €

### S-MENT LED

350mA



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x 1W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-L/B/H: 11/2,5/1,5 cm  
Rozet-Ø: 4 cm  
Staafl: 25 cm

**Accessoires:**  
LED Converter (excl.)

**Opmerking:**  
Alleen geschikt voor hollewan-  
den en -plafonds en platen.  
Met M10x1 Schroefdraad.  
Geschikte driver zie pagina  
643.

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
LED wit 311271  
LED warmwit 311852

89,90 €



DomeLED Displayarmatuur



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
6x 3W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
product-Ø/L: 13,5/4 cm  
Staafl: 50 cm  
VoedingskabelL: 150 cm  
Klembereik: 0,5-4,9 cm  
VSA-L/B/H:  
14/6,8/3,5 cm

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)  
stekker (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs 311582  
LED wit 311585  
LED warmwit

219,00 €



**Voet/Lichtbron:**  
R7s/R7s, 118 mm (excl.)  
300W max.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
Kop-L/B/H: 17,5/11/6 cm  
Staafl: 52 cm  
Klembereik: 1,5-5,5 cm  
Voedingkabel: 1,5 m

**Accessoires:**  
stekker (incl.)  
Schakelaar (incl.)  
Buiskit (excl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs/chroom 308446  
69,90 €

BUISKIT voor Nepro Display klem



**Materiaal:**  
Kunststof

**Opmerking:**  
Voor eenvoudige montage van  
de Nepro Display aan buizen  
en traversen met een doorsnede  
van 3-5 cm.

**Uitvoering:**  
zwart 310886  
3,50 €



## SKELETTO



**Voet/Lichtbron:**  
R7s/R7s, 78 mm (excl.)  
150W max.

**Accessoires:**  
stekker (incl.)

**Uitvoering:**  
chrom  
zilvergrijs

309462  
309463

**Materiaal:**  
Aluminium

57,90 €

**Afmetingen:**  
L/B/H: 11/16/77 cm  
Kop- L/B/H: 11/16/11 cm  
Staf-L: 50 cm  
Klembereik: 0,5-4,9 cm  
Voedingkabel-L: 1,5 m

## SDL DISPLAY Design by CDC



**Voet/Lichtbron:**  
R7s/R7s, 118 mm (excl.)  
200W max.

**Accessoires:**  
stekker (incl.)

**Uitvoering:**  
zilvergrijs/chroom

311723

**Materiaal:**  
Aluminium

57,90 €

**Afmetingen:**  
Kop-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm  
Staf-L: 55 cm  
Klembereik: 1,5-6 cm  
Voedingkabel-L: 1,5 m

## DIFEST



**HiEFFICIENT  
PROFILight.**



**Voet/Lichtbron:**  
GX10/CMH-MR16 (excl.)  
35W

**Accessoires:**  
E-VSA (incl.)  
Decoring (incl.)


**Uitvoering:**  
chrom  
zilvergrijs

312083  
312082

**Materiaal:**  
Aluminium

149,00 €

**Afmetingen:**  
Kop-Ø/H: 4/5 cm  
Staf-L: 60 cm




CMH-MR16 Lichtbron  
Pagina 663





## BookLED Schaparmatuur



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x1W  
en  
LED (incl.)  
0,06W  
Ruststroom, 10mA

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
B/H/D: 8,3/27,3/19 cm  
Basisplaat-L/B: 18,8/16,5  
Voedingkabel-L: 1,8 m

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)  
Stekker (incl.)

**Opmerking:**  
Geïntegreerd warmwit LED-licht  
in gesloten positie.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs  
LED warmwit

311932

298,00 €



Het boeksteunarmatuur BookLED biedt Uw bibliotheek verlichting en steun in 1. Bij de BookLED kan de armatuurkop zowel naar onder als naar boven uitgeklapt worden. Eenvoudig demontage van de armatureninzet. Mogelijkheid om de inzet 180° te draaien. Ook de apart te monteren steunplaat biedt mogelijkheden en flexibiliteit.

Hij kan naar keuze links of rechts uitklapbaar gemonteerd worden. In gesloten positie geeft de transparante schakelaar een warmwitte LED-Positieverlichting af. Met een druk op de schakelaar komt de armatuurkop los en kan uitgeklapt worden. Tegelijkertijd schakelt het positielicht uit en de met 3 PowerLEDs uitgevoerde 350° draaibare armatuurkop aan.



# SCHAP- ARMATUREN



## FURNITURE LED 37



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x 1W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
B/H/D: 37/5/2 cm


**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)  
Schakelaar (incl.)

**Uitvoering:**  
alu natuur  
LED wit

310159

149,00 €

## FURNITURE LED 50



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x 1W

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmetingen:**  
B/H/D: 50/5/2,5 cm


**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)  
Schakelaar (incl.)

**Uitvoering:**  
alu natuur  
LED wit

311341

109,00 €

## FURNITURE 513



**Voet/Lichtbron:**  
G5/D5 EnergySaver (excl.)  
13W

**Materiaal:**  
Kunststof

**Afmetingen:**  
L/B/H: 56,2/8/3 cm  
Voedingskabel-L: 1,9 m

**Accessoires:**  
VSA (incl.)  
Schakelaar (incl.)

**Opmerking:**  
Doorkoppelen van meerdere  
armaturen mogelijk

**Uitvoering:**  
wit

306083

45,90 €

## ACCESSOIRES voor Furniture 513

**Opmerking:**  
De T5 is alleen in 3-voudige verpakkingseenheid  
verkrijgbaar (zie pagina 680).

**T5 Lichtbron:**  
13W, 2700K 306084  
13W, 4000K 307742

7,90 €

**Verbindingskabel:**  
L: 40 cm 306085

3,90 €

**Verbindingsstekker:**  
L: 0,5 cm 306086


1,75 €



**Furniture LED 65**  
Verschillende montage mogelijkheden met de bijgeleverde bevestigingsklemmen.

## FURNITURE LED 65

230~  65 Stk.     0,2  



**Lichtbron:**  
LEDs (incl.)  
8W totaal

**Materiaal:**  
Kunststof

**Afmetingen:**  
L/B/H: 33/3/3  
Voedingkabel-L: 1 m

**Accessoires:**  
Stekker (incl.)  
Montage accessoires (incl.)


**Opmerking:**  
Er kunnen max. 10 armaturen met elkaar verbonden worden. Verschillende montage mogelijkheden met de bijgeleverde bevestigingsklemmen.

**Uitvoering:**  
wit 310981  
LED wit 311865  
LED warmwit

57,90 €

## DOORVERBINDKABEL voor Furniture LED 65

230~  0,04 



**Afmetingen:**  
L: 33 cm

**Uitvoering:**  
wit 311045

3,50 €

FURNITURE TYPE 3



**Voet/Lichtbron:**  
G4/Pinvoet (excl.)  
20W max.

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
Buiten-Ø/D: 6,6/3 cm

**Accessoires:**  
Trafo (excl.)

**Uitvoering:**

wit 304154  
8,90 €  
chrom 304152  
goud 304153

9,90 €

MIL 20



**Voet/Lichtbron:**  
G4/Pinvoet (excl.)  
20W max.

**Materiaal:**  
Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 13/13/4 cm


**Accessoires:**  
Trafo (excl.)

**Uitvoering:**  
metal brushed

307723

16,90 €

OCTAGON LED MODULE 12V



**Voet/Lichtbron:**  
G4/Top LEDs (incl.)  
1,5W totaal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 3/3,9/0,4 cm

**Opmerking:**  
Voor het omzetten van de  
Furniture Typ 3 en Mil 20 naar  
LED Techniek. Alleen te  
gebruiken met conventionele  
trafo!


**Uitvoering:**  
LED wit  
LED warmwit

309956

310777

9,90 €

MIL LED 3 3-voudige Set



**Lichtbron:**  
PowerLEDs (incl.)  
3x 1W

**Materiaal:**  
Aluminium/Staal

**Afmetingen:**  
L/B/H: 12/13,5/3 cm  
VSA-L/B/H: 7,3/4/1,6 cm

**Accessoires:**  
LED Converter (incl.)


**Opmerking:**  
2 m kabel met eurostekker voor  
driver.  
1 m kabel met stekker voor dri-  
ver voor 1 LED.  
0,6 m kabel met stekker tussen  
de opeenvolgende LED.

**Uitvoering:**  
metal brushed  
LED wit

311345

109,00 €

LEDTUI



**Lichtbron:**  
LEDs (incl.)

**Materiaal:**  
Kunststof

**Afmetingen:**  
L/B/H: 22,4/4/1,8 cm

**Accessoires:**  
Schakelaar (incl.)  
Montage accessoires (incl.)  
3x Batterie AAA IRO3 1,5V (excl.)

**Opmerking:**  
Voor gebruik van batterijen.

**Uitvoering:**  
zilvergrijs  
LED wit

311184

10,90 €





### PADI LED 600 Lichtbalken 60 cm



**Lichtbron:**  
LEDs (incl.)  
4W totaal

**Materiaal:**  
Aluminium/PC

**Afmetingen:**  
L/B/H: 60,6/1,6/0,8 cm  
Voedingskabel: 1,5 m

**Accessoires:**  
3 Bevestigingsklemmen (incl.)  
Voeding (excl.)

**Opmerking:**  
LED voeding (bijv. 309090,  
309227, 310009) zie pagina  
645. Dimbaar (bijv. met  
311164).

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
LED wit 311273  
LED warmwit 311850

57,90 €

### DELFC 500 Lichtbalken 50 cm



**Lichtbron:**  
LEDs (incl.)  
1,9W totaal

**Materiaal:**  
Aluminium/Kunststof

**Afmetingen:**  
L/B/H: 51/2/1,5 cm

**Accessoires:**  
Voeding (excl.)

**Opmerking:**  
LED Voeding (Bijv. 309090,  
309227, 310009) zie pagina  
645. Dimbaar (Bijv. met:  
311164). Direct te verbinden  
door steekcontact.  
Bij een vermogen van >50W  
moet er opnieuw gevoed  
worden!

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
LED wit 311419  
LED warmwit 311420  
LED geel 311421  
LED groen 311422  
LED rood 311423  
LED blauw 311424

39,90 €

### DELFC 1000 Lichtbalken 1 m



**Lichtbron:**  
LED (incl.)  
3,8W totaal

**Materiaal:**  
Aluminium/Kunststof

**Afmetingen:**  
L/B/H: 100/2/1,5 cm


**Accessoires:**  
Voeding (excl.)

**Opmerking:**  
LED Voeding (Bijv. 309090,  
309227, 310009) zie pagina  
645. Dimbaar (Bijv. met:  
311164). direct te verbinden  
door steekcontact. Bij een  
vermogen van >50W moet er  
opnieuw gevoed worden!

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
LED wit 311413  
LED warmwit 311414  
LED geel 311415  
LED groen 311416  
LED rood 311417  
LED blauw 311418


69,90 €

Trafo



max. lengte van de Delf Lichtbalken in cm

Trafo



max. aantal van de Delf Lichtbalken:

1000 ■ 500 ■



#### MONTAGECLIPS voor DELF C



Uitvoering:  
10 Stk.

311425

10,90 €

#### VERBINDINGSKLEMMEN voor DELF C



Afmetingen:  
L/B/H: 6,2/2,3/1,5 cm

Opmerking:  
Mechanisch verbinder voor het  
zekeren van de steekverbinding.

Uitvoering:  
frosted/2 Stk.

311452

2,30 €

#### AANSLUITKABEL voor DELF C



Leistung:  
50W max.

Uitvoering voor Delf C:  
zwart

Uitvoering voor Delf C RGB:  
zwart

311426

311927

Afmetingen:  
L: 1,5 m

10,90 €

10,90 €

#### FLEXVERBINDER voor DELF C



Afmetingen:  
L: 12 cm

Uitvoering voor Delf C:  
zwart

Uitvoering voor Delf C RGB:  
zwart

311427



311928

7,90 €

8,90 €



### DELFC 500 RGB Lichtbalken 50 cm



**Lichtbron:**  
3in1 LEDs (incl.)  
4,8W totaal

**Materiaal:**  
Aluminium/Acryl

**Afmetingen:**  
L/B/H: 51/2/1,5 cm


**Accessoires:**  
Voeding (excl.)  
Sturing (excl.)

**Opmerking:**  
LED Voeding (Bijv. 309090, 309227, 310009) zie pagina 645. Stuurbaar met Power LIM® 24V (310606) of EasyLIM® Pro RF (311857) of LIM2® Sturing (311108) zie pagina 638-642 en Wandler (311469).  
Direct te verbinden door steekcontact. Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden!

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
RGB 311925

79,90 €

### DELFC 1000 RGB Lichtbalken 1 m



**Lichtbron:**  
3in1 LEDs (incl.)  
9,6W totaal

**Materiaal:**  
Aluminium/Acryl

**Afmetingen:**  
L/B/H: 100/2/1,5 cm


**Accessoires:**  
Voeding (excl.)

**Opmerking:**  
LED Voeding (Bijv. 309090, 309227, 310009) zie pagina 645. Stuurbaar met Power LIM® 24V (310606) of EasyLIM® Pro RF (311857) of LIM2® Sturing (311108) zie pagina 638-642 en Wandler (311469).  
Direct te verbinden door steekcontact.  
Bij een vermogen van >50W moet er opnieuw gevoed worden!

**Uitvoering:**  
alu geanodiseerd  
RGB 311926


149,00 €

Trafo



max. lengte van de Delf C RGB Lichtbalken in cm

Trafo



max. aantal van de Delf C RGB Lichtbalken:

500 1000

